



VELO DE VILLE

REVO-C

QUICK START GUIDE



QUICK START GUIDE

INHOUD

VELO DE VILLE REVO-C	2
AVINOX besturingseenheid	4
Voordat u begint	7
AVINOX App	8
VELOMATE	9

VELO DE VILLE REVO-C

Technologie ontmoet urban style.

De REVO-C is modern, onderhoudsarm en slim uitgerust, en gemaakt voor de stad. Met strakke lijnen, slimme functies en betrouwbare prestaties wordt elke rit een statement in het dagelijkse stadsleven.



AVINOX SYSTEM

AVINOX M1 MOTOR

Peak 1000 W
105 Nm torque
120 Nm Boost
max. Speed 25 Km/h

AVINOX BATTERIJ

600 Wh capaciteit

Voor meer informatie over de onderdelen van uw REVO-C verwijzen wij u naar de speciale onderdelenlijst.

VELO DE VILLE REVO-C

Bagagedrager

Urban Light - max. 10 kg
VDV Gravel - max. 18 kg

opt. geïntegreerd
ABUS ICS-slot voor
slotkettingen

Cockpit

Stuur
Remhendels
Bedieningselementen
Versnellingshendels

Achterlicht



Koplampen

AVINOX Oplaadpoort


Hulpcontrole

Menunavigatie

AVINOX Touch Display



AVINOX besturingseenheid





- 1 Aan/uit-knop**
- Houd ingedrukt om in en uit te schakelen. Houd 20 seconden ingedrukt om het apparaat geforceerd uit te schakelen.
 - Volg bij het eerste gebruik de instructies op het scherm om uw taal te selecteren en het systeem te activeren.
 - Druk op om te schakelen tussen de ondersteuningsmodi Uit, Auto, Eco, Trail en Turbo nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.



Werking van het bedieningsdisplay

- Nadat u het bedieningsdisplay hebt ingeschakeld, wordt het startscherm weergegeven. Tik of veeg op een scherm om met het bedieningsdisplay te communiceren.
- Startscherm: toont basisinformatie.
- Veeg naar links/rechts: opent de pagina's met de ritgegevens, die in de app kunnen worden aangepast.
- Veeg omhoog: opent de instellingen om accessoires toe te voegen, de opnamemodus in te stellen, enz.

AVINOX besturingseenheid





② ^ Knop om het ondersteuningsniveau te verhogen

- Druk op om door de ondersteuningsmodi te bladeren in de volgende volgorde: Uit > Auto > Eco > Trail > Turbo.
- Houd ingedrukt om de Boost-modus te activeren. Het scherm van de fiets geeft dan een aftelling weer.
- Druk op de aan/uit-knop of de knoppen om het ondersteuningsniveau te verhogen/verlagen om de Boost-modus te verlaten.

③ v Knop om het ondersteuningsniveau te verlagen

- Druk op de knop om in de volgende volgorde tussen de ondersteuningsmodi te schakelen: Turbo > Trail > Eco > Auto > Uit.
- Houd de knop ingedrukt en laat deze vervolgens los om de loopmodus te activeren. Nadat u de modus hebt geactiveerd, houdt u de knop ingedrukt om ondersteuning te krijgen wanneer u de fiets bergopwaarts duwt.
- Druk op een willekeurige knop om de loopmodus te verlaten.

AVINOX besturingseenheid



4

Knop voor het wisselen van scherm (aanpasbaar)

- Druk om het fietsenscherf naar rechts te verplaatsen.
- Veeg omhoog op het fietsenscherf om de instellingen te openen. Vervolgens kun je de functies voor de knoppen aanpassen onder 'Bedieningselementen aanpassen'.

5

Functietoets (aanpasbaar)

- Druk op om het fietsscherf naar links te verplaatsen. Wanneer de instellingenpagina op het fietsscherf is geopend, druk je nogmaals op om terug te keren naar de vorige pagina.
- Veeg omhoog op het fietsscherf om de instellingen te openen. Je kunt dan de functies voor de knoppen aanpassen onder 'Bedieningselementen aanpassen'.

Voordat u begint



Controleer de bandenspanning

Controleer regelmatig de bandenspanning, bij voorkeur eenmaal per week. De bandenspanning moet binnen het door de bandenfabrikant opgegeven bereik liggen. Een lage bandenspanning verhoogt het rijcomfort door een betere demping, terwijl een hogere bandenspanning de rolweerstand vermindert en het bereik verbetert.

Functionele test van het remsysteem

Controleer voor elke rit of de remmen goed werken. Trek de remhendels aan en controleer of het voertuig (REVO-C) niet meer kan worden verplaatst. Als het voertuig ondanks het aantrekken van de remmen nog steeds kan worden verplaatst, moet het remsysteem door een gekwalificeerde werkplaats professioneel worden afgesteld.

Laadniveau en actieradius van de accu

Zorg ervoor dat de accu voldoende is opgeladen om de gewenste afstand met elektrische ondersteuning van de AVINOX-motor af te leggen. Door het laadniveau regelmatig te controleren, bent u verzekerd van een probleemloze rijervaring.

Controleer de verlichtingsapparatuur

Controleer voor vertrek of alle verplichte verlichtingsapparatuur (koplampen, achterlichten, reflectoren) goed werkt en correct is gemonteerd. Als een van de lichten defect is, mag het voertuig alleen overdag en bij goed zicht worden gebruikt. Reparaties moeten onmiddellijk worden uitgevoerd.

Het dragen van een fietshelm

Voor uw eigen veiligheid wordt het dragen van een verkeersgeschikte en onbeschadigde fietshelm ten zeerste aanbevolen bij elke rit. De helm moet goed passen, niet verschuiven en bij een val worden vervangen, zelfs als er geen zichtbare schade is.

Raadpleeg de **originele gebruiksaanwijzing van VELO DE VILLE voor de VELO DE VILLE REVO-C** voor meer gedetailleerde instructies en informatie.

AVINOX APP



De AVINOX-app ondersteunt u bij het gebruik van de REVO-C met handige functies zoals:

Rij-informatie
GPS-tracking
Slimme navigatie
Statistieken
Diefstalbeveiliging
Fitness-tracking
Motorprestaties

U kunt de AVINOX-app op uw smartphone installeren via de [App Store](#) en [Google Play](#):




AVINOX APP
in de APP Store



AVINOX APP
op Google Play

Voor meer en gedetailleerde informatie kunt u terecht op de officiële website van de fabrikant van het AVINOX SYSTEM:

www.avinox-ebike.com



AVINOX SYSTEM

VELOMATE



Profiteer van het volledige dienstenaanbod van uw VELO DE VILLE REVO-C met de VELOMATE APP.:

Veiligheid en detectie bij ongevallen

Rijstatistieken

Diefstalbeveiliging

Korting op verzekeringen

Dealer zoeken en service

U kunt de VELOMATE-app op uw smartphone installeren via de [App Store](#) en [Google Play](#):



VELOMATE
in de App Store



VELOMATE
op Google Play

Voor meer en gedetailleerde informatie kunt u terecht op onze officiële website.:

www.velo-de-ville.com/nl/Service/Digital-Services/



VELOMATE
INFO

VELO DE VILLE



QUICK START GUIDE



VELO DE VILLE
WEBSITE



VELO DE VILLE
IMAGEFILM



VELO DE VILLE
OVER ONS



VELO DE VILLE
Al Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge

Directeuren:
Volker Thiemann
Alain Thiemann
Moritz Thiemann

Telefoon:

+49 (0) 2505 93 05 0

Fax:

+49 (0) 2505 93 05 900

E-Mail:

info@velo-de-ville.com

www.velo-de-ville.com